

KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIBEN
SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIBEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRSTWALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN
BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSÄUGUNGEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN
POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
FILZSCHLEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIER-
ZEN - BÜRSTEN - POLIERMASCHINEN
FIBERBÜRSTEN - POLIERRINGE
RUNDBÜRSTEN - POLIERPASTEN
HLEIFSTIFTE - POLIERSCHLEIFER
BÜRSTEN - LAMELLENSCHLEIFER
BSÄUGUNGEN - RÖHRENBÜRSTEN

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de



BRÜCK

SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIBEN
HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE - FILZSCHLEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE
LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIBEN - SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIBEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRST-
WALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN - BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSÄUGUNGEN
FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN

HILFSMITTEL

WILFRIED BRÜCK GMBH · SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK


Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen · Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 · Telefax: +49 (6071) 43687 · info@brueckschleif.de · http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

EDELSTAHL-ABDECKBAND

für einwandfreien Schliffbildübergang im Gehrungsbereich, VE 2 Ro.

An Vierkant Rohren, die auf Gehrung geschweißt sind, oder auf einem anderen Flachmaterial aus Edelstahl wirkt die Oberfläche wesentlich attraktiver, wenn auch das Schliffbild auf Gehrung verläuft. Das Abklebeband ist hier ein wesentliches Hilfsmittel. Der Arbeitsverlauf findet in zwei Schritten statt:



Das Band wird so verklebt, dass seine vordere Kante an der gewünschten Nahtstelle der beiden Schleifrichtungen verläuft. >Skizze 1

Jetzt wird die geschliffene Fläche an der Nahtstelle abgeklebt und die zweite Fläche fein geschliffen, wieder vom Abklebeband weg. >Skizze 2

Nach Entfernen des Abklebebandes stoßen die beiden Schleifrichtungen sauber auf Gehrung zusammen. >Skizze 3

| | |
|-------------|--|
| 40AB02550AL | Abklebeband 425, Aluminium, 25 mm x 50 m, Stärke 0,12 mm |
| 40AB05003VA | Abklebeband, Edelstahl, 50 mm x 3 m, Stärke 0,15 mm |
| 40AB04005VA | Abklebeband, Edelstahl, 40 mm x 5 m, Stärke 0,15 mm, |

Wir empfehlen -vor allem bei groben Schleifarbeiten- das Edelstahlband!

BANDSCHLEIFÖL

VE 12 Dosen
 für Edelstahl, Bunt- und Leichtmetall
 für Eisen und Normalstahl

Bestellnr.
 40BSDNE
 40BSDFS



WELLENFETT

für Normal- und Schnellwellen bis 40.000 1/min.,
 Dose à 450g

40WF

SPANNDORNE

| VE 1St. Schaft Ø | Gewinde Ø | Spannbereich bis... Breite | Bestellnr. |
|---------------------|-----------|-------------------------------|------------|
| 6 | 10 | 20 | 15SPD10 |
| 8 | 12 | 35 | 15SPD12 |



SCHUTZMITTEL

für Edelstahl, Reinigung, Imprägnierung von Edelstahlfächen,
 anhaltender Schutz vor Schattierungen und Fingerabdrücken
 VE: 1 Gebinde

5l Gebinde mit nachfüllbarer Sprühflasche
 2l Gebinde zum Auftragen mit Tuch

43NB05
 43PR02



WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

VERLÄNGERUNG FÜR WERKZEUGSCHÄFTE

Mit diesen Verlängerungen können die Schäfte von Schleif-,
 Satinier- und Fräs-Werkzeugen, Pinsel- und Schaft-Rund-
 bürsten verlängert werden, um so an schwer zugänglichen
 Stellen in Rohren, Kanälen, usw. arbeiten zu können. Die
 Verlängerung wird in die Spannzange der Maschine
 (Druckluft oder Elektro) oder in das Handstück der Biegewelle
 eingespannt. Sie ersetzen damit kostengünstig Aufpreise für
 Schaftwerkzeuge mit extra langen Schäften.

| Werkzeug- Aufnahme | Gesamtlänge | Aufnahmezapfen Maschinenseite | max. Dreh- zahl (min ⁻¹) | Bestellnr. |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|---|-------------|
| 3 mm | 78 mm | 8 mm | 44.000 | 24SPV0503 |
| 6 mm | 104 mm | SPG 6 mm/M10 | 20.000 | 24SPV075SPG |
| 6 mm | 120 mm | 8 | 20.000 | 24SPV0758 |
| 6 mm | 129 mm | SPG 6 mm/M10 | 20.000 | 24SPV100SPG |
| 6 mm | 144 mm | 8 mm | 20.000 | 24SPV1008 |
| 3 mm | 150 mm | 6 mm | 10.000 | 24SPV1506 |
| 6 mm | 150 mm | 8 mm | 10.000 | 24SPV1508 |



FILTERMASKEN

speziell für Schleifen, Polieren, Schweißen, Löten
 leicht und vielseitig einsetzbar, einige Masken sind mit zusätzlichem
 Klimaventil ausgestattet. Dieses sorgt für angenehmes Atmen auch
 unter harten Bedingungen, verhindert einen Hitzestau unter der Maske
 und ist somit besonders geeignet für Brillenträger.

| Verwendung | S Stufe | VE | Bestellnr. |
|--|---------|----|------------|
| Metallschliff, Bauindustrie, Kunststoffverarbeitung Grenze: 4-facher MAK Wert | FFP1 | 20 | 41FSM8710E |
| Metallverarbeitung, Gießerei, Schiffbau, Stein | FFP2 | 20 | 41FSM8810 |
| wie 41FSM8710E, jedoch mit Ventil | FFP1 | 10 | 41FSM8812 |
| wie MFSM8810, jedoch mit Ventil | FFP2 | 10 | 41FSM8822 |
| Hochleistungs-Feinstaubmaske für härteste Bedingungen wegen Ventil, Dichtlippe und verstellbaren Bändern, beste Passform und exzellenter Tragekomfort Grenze: 10-facher MAK Wert | FFP2SL | 5 | 41FSM8825 |



KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERSCHLEIBEN
 SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIBEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRSTWALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN
 BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSaugUNGEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN
 POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 FILZSCHEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERSCHLEIBEN
 ZEN - BÜRSTMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 RUNDPOLIERKÖRPER - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 HLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERSCHLEIBEN - ZEN - BÜRSTMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 BÜRSTMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 BÜRSTMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de

BRÜCK

SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE - FILZSCHEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIBEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERSCHLEIBEN
 LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERSCHLEIBEN - SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIBEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRST-
 WALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN - BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSaugUNGEN
 FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIBEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN

ZUBEHÖR für REMA/ LÖSER-POLIERMOTOREN und BAND-SCHLEIFMASCHINEN

POLIERSPITZEN

| für Maschine | d | D | L | L1 | L2 | Bestellnr. |
|---------------|-----|----|-----|-----|-----|------------|
| 30DP12/30DP15 | M10 | 18 | 110 | 85 | 65 | 30PSM10L |
| 30DP30/30PBS | | | | | | |
| links | | | | | | |
| dto., rechts | | | | | | 30PSM10R |
| 30DP40 links | M16 | 28 | 185 | 145 | 120 | 30PSM16L |
| dto., rechts | | | | | | 30PSM16R |



POLIERDORNE


| für Maschine | d | D | L | L1 | L2 | Bestellnr. |
|--------------|-----|-----|-----|-----|----|------------|
| 30DP12/30DP | M10 | M10 | 100 | 75 | 25 | 30PDM10L |
| 30DP30/30PBS | | | | | | |
| links | | | | | | |
| dto., rechts | | | | | | 30PDM10R |
| 30DP40 links | M16 | M12 | 140 | 100 | 30 | 30PDM16L |
| dto., rechts | | | | | | 30PDM16R |



ALUMINIUM-PLANSCHLEIBE, 300 mm Ø,

mit seitlich durchgehendem, neigbarem Auflagetisch, 345 mm Länge x 140 mm Höhe. Im Schutzhauben-Unterteil eingebauter Saugstutzen mit 60 mm Ø, zum Anbau an Maschinen 30DP12, 30DP15 und 30DP30

Bestellnr. 30ALP300



GEWEBE-KLEBBAND

für Schleifbänder (Rolle à 50m, 25 mm Breite) VE: 1 Rolle Schleifband im Winkel von 45° aufschneiden (oder entsprechend von der Sparrolle abschneiden) und die Rückseite des Schleifgewebes auf der vollen Länge überlappend mit dem Gewebe-Klebband umkleben.

Bestellnr. 40KLB025



KONTAKTSCHLEIFEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIFEN
 SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIFEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRSTWALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN
 BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSaugUNGEN - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN
 POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 FILZSCHEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIFEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIER-
 ZEN - BÜRSTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE
 FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE
 UNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
 HLEIFSTIFTE
 BÜRSTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE
 BSAUGUNGEN - STAUBABSaugUNGEN

WILFRIED BRÜCK GMBH • SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen • Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
 Telefon: +49 (6071) 43392 • Telefax: +49 (6071) 43687 • info@brueckschleif.de • http://www.brueckschleif.de


BRÜCK

SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE
 HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE - FILZSCHEIBEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIFEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE
 LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIFEN - SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIFEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRST-
 WALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN - BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSaugUNGEN
 FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN


ZUBEHÖR für Druckluft-Maschinen

ALLWEG - GELENKSTÜCK für Druckluft-Maschinen aller Fabrikate (pat.)

Ersparen Sie sich und Ihren Mitarbeitern den „Kampf“ mit dem Druckluft-Schlauch. Bekanntlich wurde das patentierte ¼"- „DYNASWIVEL“-Gelenkstück vor Jahren entwickelt, um die „Manövrierfähigkeit“ beim Arbeiten mit Druckluft-Geräten zu erhöhen. Eine Weiterentwicklung ist die robuste Kunststoff-Ausführung – mit den Vorteilen des niedrigeren Gewichtes und des automatischen Abdichtens beim Maschinen-Anschluss (d.h. es wird kein Abdichtband mehr benötigt). Außerdem ist eine Variante mit integriertem Druckluft-Regler lieferbar.



| Art | Bestellnr. |
|---------------------------------------|------------|
| Metall-Ausführung ¼" | 1195460 |
| Metall-Ausführung ⅜" | 1195461 |
| Metall-Ausführung ½" | 1195462 |
| Kunststoff-Ausführung ¼" | 1194300 |
| Metallausführung mit Druckluft-Regler | 1195734 |



WARTUNGSEINHEIT in modularem Aufbau – kostengünstige Lösung für Ihr Druckluft-System

Die Kombination Filter, Regler, Öler (1,13 m³/min. – 3/8"-NPT-Innengewinde) sorgt für exakte Druckluft-Regulierung, 2-Phasen-Filtration von Wasser und kontaminierenden Bestandteilen sowie Ölen der Druckluft-Werkzeuge und Maschinen. **Wichtig:** Die Instandhaltung von Druckluft- Werkzeugen steht und fällt mit dem Reinigen der Luft und dem Ölen des Luftmotors. Dadurch erreichen Sie eine höhere Leistung und längere Lebensdauer der Geräte.

Bestellnr. 1110681

| Einzelkomponenten | Bestellnr. |
|-------------------|------------|
| Filter | 1110671 |
| Regler | 1110673 |
| Öler | 1110675 |

| Kombinationen | Bestellnr. |
|-------------------|------------|
| Filter mit Regler | 1110677 |
| Regler mit Öler | 1110679 |



KONTAKTSCHLEIFEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIFEN
SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIFEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRSTWALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN
BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSaugungen - FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN
POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
FILZSCHLEIFEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIFEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE - LAMELLENSCHLEIFER - SATINIER-
ZEN - BÜRSTMASCHINEN
FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE
RUNDBÜRSTEN - POLIERPASTEN
HLEIFSTIFTE - POLIERSCHLEIFER
BÜRSTMASCHINEN - LAMEL-
BSAUGUNGEN - RÖHRENBÜRSTEN

WILFRIED BRÜCK GMBH ▪ SCHLEIF- UND POLIERTECHNIK

Hausadresse: Bahnhofstraße 11, D-64380 Roßdorf-Gundernhausen ▪ Postadresse: Postfach 2152, 64376 Roßdorf
Telefon: +49 (6071) 43392 ▪ Telefax: +49 (6071) 43687 ▪ info@brueckschleif.de ▪ http://www.brueckschleif.de



BRÜCK

SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN - ENTGRATRUNDBÜRSTEN - HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE
HANDBÜRSTEN - SCHLEIFSTIFTE - FILZSCHLEIFEN - FILZPOLIERKÖRPER - KONTAKTSCHLEIFEN - SCHLEIFBÄNDER - BANDSCHLEIFFETTE - BANDSCHLEIFÖLE
LAMELLENSCHLEIFER - SATINIERKÖRPER - SATINIERSCHLEIFEN - SCHAFTWERKZEUGE - SCHRUPPSCHLEIFEN - TRENNSCHEIBEN - SCHLEIFBÜRSTEN - BÜRST-
WALZEN - BIEGEWELLENMASCHINEN - SCHLEIFPASTEN - BANDSCHLEIFMASCHINEN - DRUCKLUFTBANDSCHLEIFER - WINKELSCHLEIFER - STAUBABSaugungen
FIBERBÜRSTEN - SISALRINGE - POLIERSCHLEIFEN - POLIERRINGE - POLIERPASTEN - BÜRSTPASTEN - POLIERMASCHINEN - RÖHRENBÜRSTEN